


<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</p>  <p>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ</p> <p>----- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ----- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΤΗΛ.: 213 2025807 E-mail: akostou@tee.gr</p>	<p><u>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:</u></p> <p>«Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης»</p>	<p>ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2020</p> <p>Αριθ. Μελέτης: 18/2020</p>
---	--	--

Φύλλο συμμόρφωσης: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Ή ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχειρίστοι και πρόσφατης κατασκευής	ΝΑΙ		
2	Χωρητικότητα κάδου	350 lt		
3	Μέγιστο εμβαδό κάδου	1 m		
4	Μέγιστο ύψος κάδου	1 m		
5	Ελάχιστο βάρος	5 kg		
6	Ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων	3 mm		

7	Ελάχιστος αριθμός θυρών συλλογής κομπόστ	2		
8	Ελάχιστες διαστάσεις θύρας συλλογής κομπόστ	Πλάτος: 20 cm Ύψος: 30 cm		
9	Υλικό κατασκευής: 100% ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο άριστης ποιότητας εμπλουτισμένο κατάλληλα για την προφύλαξη από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.	ΝΑΙ		
10	Ο κάδος να έχει ανοιχτή βάση	ΝΑΙ		
11	Ο κάδος να είναι κατασκευασμένος με την μέθοδο έγχυσης θερμοπλαστικών υπό πίεση (Injection moulding) και να έχει αντοχή σε καταπονήσεις και παραμορφώσεις	ΝΑΙ		
12	Εργονομικό καπάκι για εύκολο άνοιγμα, με άριστη εφαρμογή στο κυρίως σώμα και κλείδωμα	ΝΑΙ		
13	Ο κάδος να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες οπές που θα επιτρέπουν μέρος του νερού της βροχής να εισχωρεί στον κάδο	ΝΑΙ		
14	Χρώμα κάδου	Μαύρος		
15	Αυτοκόλλητη σήμανση με το λογότυπο και το μήνυμα της καμπάνιας του Δήμου	ΝΑΙ		
16	Οδηγίες χρήσης έγχρωμου,	960 τεμάχια		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»



	δίπτυχου μεγέθους Α5 με το λογότυπο, το μήνυμα και το κείμενο της καμπάνιας του			
17	Τεχνικά φυλλάδια	ΝΑΙ		
18	Πιστοποιητικά σήματος CE	ΝΑΙ		
19	Χρόνος παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης	3 μήνες		
20	Εγγύηση καλής λειτουργίας	2 έτη		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή)