

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθλής	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
Χωματουργικά, καθαράσεις									
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.03-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.03-Α	t10m	100	5,60	560,00	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.04-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.04-Α	t10m	100	2,00	200,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	tkm	100	0,35	35,00	
4	Φορτοεκφόρτιση και μεταφορά δια αυτοκινήτου, δια μέσου οδών καλής βατότητας, οποιουδήποτε υλικού καθαράσεων ή κατεδαφίσεων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α-Λ	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α-Λ	M3	30	20,00	600,00	
5	Φορτοεκφόρτιση και μεταφορά δια κάδου 8 m3 προς απορριψη οποιουδήποτε υλικού καθαράσεων, κατεδαφίσεων κλπ	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α-Λ	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α-Λ	Τεμ.	18	150,00	2.700,00	
6	Εκθάμωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-Α	M2	5	4,50	22,50	
7	Εκκαφή θεμελιών και τάφων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01 Μ-Α	ΟΙΚ 2122	M3	10	28,65	286,50	
8	Εκκαφές με μωμμένες (ντουλάπια)	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.07 Μ-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.07 Μ-Α	M3	10	30,90	309,00	
9	Επιχώση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10 Μ-Α	ΟΙΚ 2162	M3	10	12,90	129,00	
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20 Μ-Α	ΟΙΚ 2162	M3	10	24,10	241,00	
11	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α	M3	10	0,90	9,00	
12	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτιση	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-Α	ΟΙΚ 2172	M3	10	6,70	67,00	
13	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-Α	ΟΙΚ 2177	t10m	10	5,60	56,00	
14	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.01-Α	MM	50	7,90	395,00	
15	Καθαράσεις πλινθοδομίων	1.1.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-Α	ΟΙΚ 2222	M3	20	15,70	314,00	
16	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01 Μ-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-Μ3	M3	10	36,40	364,00	
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.1.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.02 Μ-Α	ΟΙΚ 2226	M3	5	120,90	604,50	
								Σε μεταφορά	6 892,50

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθλισης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνθηκών μεθόδων καθαίρεσης	1.1.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-	Μ3	10	64,40	644,00	
19	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.1.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.02.Μ-Α	ΟΙΚ 2226	Μ3	5	178,40	892,00	
20	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	1.1.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.03-Α	ΟΙΚ 2226	Μ ² cm	10	17,00	170,00	
21	Καθαίρεση δαπέδων ή οδοστρωμάτων, πάντος είδους, μετά της υποστρώσης-υποβάσης αυτών, πάχους 0,30m, μετά της μεταφοράς σε θέσεις φόρτωσης	1.1.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α	ΟΙΚ 2236	Μ2	100	18,00	1.800,00	
22	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων πάντος τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α	ΟΙΚ 2236	Μ2	200	7,90	1.580,00	
23	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων πάντος τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.1.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02- Μ2		20	11,20	224,00	
24	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων πάντος τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-Α	ΟΙΚ 2238	Μ2	400	4,50	1.800,00	
25	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων πάντος τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.1.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.02-Α	ΟΙΚ 2239	Μ2	20	7,80	156,00	
26	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.1.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-Α	ΟΙΚ 2241	Μ2	50	6,70	335,00	
27	Καθαίρεση επικεραμώσεων -Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 80% και επανατοθέτηση κεράμων	1.1.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.02-Α-Λ	ΟΙΚ 2241	Μ2	50	12,00	600,00	
28	Καθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της μεταφοράς και απορριψής	1.1.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ 2252	Μ2	240	8,00	1.920,00	
29	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλιθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	1.1.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.01-Α	ΟΙΚ 2261Α	Τεμ.	20	5,60	112,00	
30	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλιθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	1.1.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.02-Α	ΟΙΚ 2261Β	Τεμ.	10	9,00	90,00	
31	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλιθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2								
Σε μεταφορά								17.215,50	

Εργασία:

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		17.215,50	
							10	112,00	
32	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.1.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.03-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.03-Τεμ.	Τεμ.			83,50	
33	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	1.1.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.04-Α	ΟΙΚ 2261Δ	Τεμ.	5	16,70		
34	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	1.1.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.05-Α	ΟΙΚ 2264.1Α	Τεμ.	1	22,50		
35	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	1.1.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.06-Α	ΟΙΚ 2264.1Β	Τεμ.	1	28,00		
36	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 2,00 m2 και έως 2,50 m2	1.1.35	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-Α	ΟΙΚ 2264.1Γ	Τεμ.	1	33,50		
37	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	1.1.36	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.08-Α	ΟΙΚ 2264.1Δ	Τεμ.	1	39,00		
38	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	1.1.37	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-Α	ΟΙΚ 2265Α	ΜΜ	20	7,75		
39	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	1.1.38	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.02- ΜΜ	ΜΜ	20	11,25		
40	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	1.1.39	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.35-Α	ΟΙΚ 2267	Τεμ.	2	3,90		
41	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	1.1.40	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.36.01-Α	ΟΙΚ 2268Α	Τεμ.	1	45,00		
42	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	1.1.41	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.01- ΜΜ	ΜΜ	1	16,70		
43	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	1.1.42	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.02-Α	ΟΙΚ 2269Β	ΜΜ	2	22,50		
44	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	1.1.43	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.03-Α	ΟΙΚ 2269Γ	ΜΜ	2	28,00		
45	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	1.1.44	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.01-Α	ΟΙΚ 2271Α	Τεμ.	5	22,50		
46	Αποξήλωση ξυλίων ή σιδηρών ή αλουμινίου κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των υαλοπιννακών) μετά της μεταφοράς και απόρριψής τους	1.1.45	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02- Τεμ.	Τεμ.	5	28,00		
47	Αποξήλωση ξυλίων δαπέδων ή επενδύσεων	1.1.46	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α- Μ2	Μ2	50	18,80		
48	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.1.47	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α	Μ2	5	5,60		
		1.1.48	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-Α	ΟΙΚ 5276	Μ3	2	56,00		
								19.417,00	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθίσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		19.417,00	
49	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	1.1.49	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-A	ΟΙΚ 2275	M2	20	2,60	52,00	
50	Καθαίρεση ψευδοφών κάθε τύπου	1.1.50	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A	ΟΙΚ 2275	M2	10	5,60	56,00	
51	Καθαίρεση οροφокοναμάτων	1.1.51	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-A	M2	20	9,00	180,00	
52	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	1.1.52	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.55-A	ΟΙΚ 6102	Χγρ.	50	0,45	22,50	
53	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.1.53	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A	ΟΙΚ 6102	Χγρ.	100	0,35	35,00	
54	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1.54	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A	ΟΙΚ 2236	M2	600	2,20	1.320,00	
55	Αποξήλωση υπαρχουσας μόνωσης με υλικά παντός τύπου και πάχους, μετά της μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσως και τον καθαρισμο της επιφανειας	1.1.55	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A	M2	400	4,80	1.920,00	
56	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορυσανίδες ή ισοανίδες ή γυψοσανίδες	1.1.56	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.61-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.61-A	M2	20	2,70	54,00	
57	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	1.1.57	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.62-A	ΟΙΚ 2275	M2	20	3,40	68,00	
58	Αποξήλωση ξυλίων κιγκλιδωμάτων	1.1.58	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.01-A	ΟΙΚ 2275	M3	2	56,00	112,00	
59	Καθαίρεση-αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή θυρών	1.1.59	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A	ΟΙΚ 2275	M2	50	9,00	450,00	
60	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	1.1.60	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-10-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-10-A	MM	50	6,60	330,00	
61	Κριωμάτα σιδηρά σωληνώτα	1.1.61	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A	ΟΙΚ 2303	M2	300	5,60	1.680,00	
62	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων κριωμάτων	1.1.62	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.04-A	ΟΙΚ 2304	M2	100	2,80	280,00	
63	Πετασματα ασφαλειας επί κριωμάτων	1.1.63	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.05-A	ΟΙΚ 2304	M2	50	5,60	280,00	
64	Επενδύσεις πρόσωσης κριωμάτων	1.1.64	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.14-A	ΟΙΚ 2314.1	M2	50	0,65	32,50	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							26.289,00	
	Σκυροδέματα, χαλκοδέματα, γαρμπιλοδέματα, ληοδέματα και κονοδεματα								
65	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.01	M3	10	90,00	900,00	
66	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.02-A	ΟΙΚ 3212	M3	10	95,00	950,00	
67	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-A	ΟΙΚ 3213	M3	8	101,00	808,00	
68	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214	M3	8	106,00	848,00	
69	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C10/12								
70	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C12/15	1.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.01	M3	10	16,80	168,00	
		1.2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.02-A	ΟΙΚ 3223A.4	M3	10	16,80	168,00	
	ΕργοΜη					Σε μεταφορά		3.842,00	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
71	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ κατηγορίας C16/20	1.2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-A	ΟΙΚ 3223A.5	M3	20	16,80	3.842,00	
72	Κατασκευή πλήρης σπηθαιού-παρτεριού, καθιστικού ή στήλης από σκυροδεμα κατηγορίας C16/20, πλάτ. 0,25-0,30m και ύψους 0,30-0,40m, εμφανών όψεων σκυροδεματος	1.2.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A-Λ	ΟΙΚ 3214	MM	20	42,00	840,00	
73	Κατασκευή στρώσεων από κισηροδεμα ενσχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m ³	1.2.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-35.01.02-A	ΟΙΚ 3502	M3	5	84,00	420,00	
74	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κομμάρι για την μόνωση δωματίων.	1.2.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-35.02-A	ΟΙΚ 3504	M3	5	110,00	550,00	
75	Κατασκευή στρώσεων περιποδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m ³	1.2.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-35.04-A	ΟΙΚ 3506	M3	5	100,00	500,00	
76	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κρυσταλικής βάσης, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.2.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.21-A-ΣΧ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.21-A	Χγρ.	50	2,10	105,00	
77	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	M2	10	22,50	225,00	
78	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.2.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-A	ΟΙΚ 3816	M2	20	15,70	314,00	
79	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανδύματος ξυλοτύπων	1.2.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.10-A	ΟΙΚ 3841	M2	10	5,60	56,00	
80	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.2.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-A	ΟΙΚ 3841	M2	20	20,25	405,00	
81	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυροδεμα	1.2.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.18-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.18-A	MM	20	2,80	56,00	
82	Χαλύβδινοι σπλισμοί λεία κατηγορίας B500A (S220s)	1.2.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-A	ΟΙΚ 3872	Χγρ.	200	1,13	226,00	
83	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.2.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	200	1,07	214,00	
84	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	500	1,01	505,00	
85	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	1.2.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-A	M2	100	2,20	220,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							8.814,00	
86	Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρισματα								
86	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-43.22-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-43.22-A	M3	1	106,00	106,00	
87	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοισοδύμων λιθοδομών	1.3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-45.05.02-A	ΟΙΚ 4515	M2	1	28,00	28,00	
88	Οπτοπλινθοδομές με διακέτους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.02-A	ΟΙΚ 4662.1	M2	10	22,50	225,00	
89	Οπτοπλινθοδομές με διακέτους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.04-A	ΟΙΚ 4664.1	M2	10	33,50	335,00	
	ΣΥΝΟΛΟ							694,00	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθήσεως	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
90	Οπτοπλινθοδομές με διακέτους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 9x12x19 cm Πάχους 1 1/2 πλινθών (υπερμπατικές)	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.05-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.05- M2	Εκ μεταφοράς	10	50,50	694,00	
91	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm	1.3.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.16.2-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.16.2-A M2		10	43,82	505,00	
92	Τοιχοδομές με κισηροπλινθούς 19x19x39 cm Με ασβεστοσιμεντοκόνη σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τοιμέντου	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.03.01-A	ΟΙΚ 4711 M2		10	22,50	225,00	
93	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.10.02-A	ΟΙΚ 4713 M2		10	28,00	280,00	
94	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	1.3.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.10.03-A	ΟΙΚ 4713 M2		10	36,50	365,00	
95	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία Με σπονδυλούς πλήρους ορθογωνικής διατομής	1.3.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-48.35.03-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-48.35.03- MM		10	45,00	450,00	
96	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm	1.3.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-48.60.02-A	ΟΙΚ 4713 M2		10	33,50	335,00	
97	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	1.3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-48.60.03-A	ΟΙΚ 4713 M2		10	39,00	390,00	
98	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A	ΟΙΚ 3213 MM		20	16,80	336,00	
99	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.3.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-A	ΟΙΚ 3213 MM		20	19,70	394,00	
100	Ενοχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	1.3.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.05-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.05-A M2		50	2,60	130,00	
101	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	1.3.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.10-A	ΟΙΚ 3876 MM		50	7,30	365,00	
102	Κατασκευή υαλοτοιχών Από υαλόπλινθους κοιούς	1.3.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.01.01-A	ΟΙΚ 4811.1 M2		2	135,00	270,00	
103	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	1.3.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-A	ΟΙΚ 4713 M2		10	56,00	560,00	
104	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπανγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	1.3.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.01- M2		8	190,00	1.520,00	
105	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα αλουμινίου	1.3.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.02-A	ΟΙΚ 4713 M2		8	168,00	1.344,00	
106	Αρρολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	1.3.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.01.01-A	ΟΙΚ 7101 M2		2	16,80	33,60	
107	Αρρολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμιακό κούμα (κουρασάν)	1.3.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.02-A	ΟΙΚ 7102 M2		2	16,80	33,60	
Σε μεταφορά								8.668,40	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		8.668,40	
108	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.3.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α	ΟΙΚ 7121	M2	200	13,50	2.700,00	
109	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	1.3.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31-Α	ΟΙΚ 7131	M2	200	11,20	2.240,00	
110	Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών πάχους 2,5 cm, με έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με ειδικό (ρητινούχο) πρόσμικτο	1.3.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.85-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ 7136	M2	100	18,00	1.800,00	
111	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.3.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71-Α	ΟΙΚ 7171	M2	200	0,68	136,00	
112	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	1.3.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.81-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.81-Α	MM	100	11,20	1.120,00	
113	Επιχρίσματα τραβηχτά γραμμικών τοπικών παρεμβάσεων ή προεξοχών, πλάτους μέχρι 35 cm, με ειδικό (ρητινούχο) πρόσμικτο, απλού σχεδίου	1.3.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.81-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ 7181	MM	80	16,40	1.312,00	
114	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	1.3.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.82-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.82-Α	MM	80	1,10	88,00	
115	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	1.3.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.83-Α	ΟΙΚ 7181	MM	20	28,00	560,00	
116	Συντήρηση επιφάνειας αναθρακωμένου σκυροδέματος με διογκωση και επιφανειακή απολεπίση χωρίς οξειδωμένους σπλισμούς, σε σημεία καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας	1.3.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ 7121	M2	150	38,00	5.700,00	
117	Συντήρηση επιφάνειας αναθρακωμένου σκυροδέματος με διογκωση, επιφανειακή απολεπίση και οξειδωμένους σπλισμούς, σε σημεία καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας	1.3.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α-ΛΜ2	ΟΙΚ 7121	M2	150	48,00	7.200,00	
118	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος-	1.3.33	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-Α-ΛΜΒ	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-Α	M2	300	2,65	795,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							32.319,40	
	Επενδύσεις, επιστρώσεις								
119	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	1.4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.11-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.11-Α	M2	2	22,50	45,00	
120	Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.18-Α	ΟΙΚ 7211	M2	2	24,50	49,00	
121	Επιστέγασση με ασφαλτοπίλημα	1.4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.23-Α	ΟΙΚ 7223	M2	2	11,20	22,40	
122	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	1.4.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.01-Α	ΟΙΚ 7231	M2	5	15,70	78,50	
123	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	1.4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.02-Α	ΟΙΚ 7231	M2	5	14,60	73,00	
124	Επικάλυψη κατακορυφών αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01-Α	ΟΙΚ 7244	MM	10	20,20	202,00	
	Σε μεταφορά							469,90	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθίσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		469,90	
125	Επικόλληση οριζοντιων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.02-A	ΟΙΚ 7246	MM	10	15,70	157,00	
126	Αρμολάστιρα αρμών εύρους 50 mm	1.4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.47.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.47.01 - MM	MM	5	39,00	195,00	
127	Αρμολάστιρα αρμών εύρους 100 mm	1.4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.47.02-A	ΟΙΚ 7246	MM	5	56,00	280,00	
128	Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου	1.4.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.60-A	ΟΙΚ 6401	M2	2	39,00	78,00	
129	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	1.4.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.65-A	ΟΙΚ 6401	M2	5	45,00	225,00	
130	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	1.4.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.70-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.70-A	M2	10	67,50	675,00	
131	Πετάσματα πλαγιολάστισης τύπου sandwich	1.4.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.80-A	ΟΙΚ 7231	M2	2	45,00	90,00	
132	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm, λευκές, λείες, πάχους 35-50mm	1.4.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02- M2	M2	50	18,00	900,00	
133	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm, έγχρωμες, λείες ή διακοσμητικές, ή ειδικών κατηγοριών, πάχους 35-50mm	1.4.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-A	ΟΙΚ 7316	M2	50	22,00	1.100,00	
134	Κατασκευή διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και λοιπούς χώρους με πλάκες τσιμέντου	1.4.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A-ΣΧ2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A- Τεμ.		3	145,00	435,00	
135	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm, λευκές ή έγχρωμες, λείες ή διακοσμητικές ή ειδικών κατηγοριών, πάχους 35-50mm, με ειδική επεξεργασία αμμοβολής για ενσχυμένη ανιολισθηρότητα	1.4.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-A	ΟΙΚ 7316	M2	50	28,00	1.400,00	
136	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κοναμάτων	1.4.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-A	ΟΙΚ 7326.1	M2	40	33,50	1.340,00	
137	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά	1.4.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.03-A	ΟΙΚ 7326.1	M2	50	31,00	1.550,00	
138	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	1.4.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A	ΟΙΚ 7331	M2	50	31,50	1.575,00	
139	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.4.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331	M2	50	33,50	1.675,00	
140	Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια R11, διαστάσεων 20x20 έως 40x40 cm	1.4.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-A-Α	ΟΙΚ 7331	M2	100	42,00	4.200,00	
141	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.4.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A	ΟΙΚ 7326.1	M2	50	33,50	1.675,00	
142	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	1.4.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02- M2	M2	50	36,00	1.800,00	
143	Περιβόρια (σοβατεπιά) από πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων (κεραμικά, γρανιτικά κλπ)	1.4.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A-ΑΜ1	ΟΙΚ 7326.1	MM	100	4,50	450,00	
ErgoWin								20.269,90	
								Σε μεταφορά	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		20.269,90	
144	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκόλλα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm	1.4.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02- Μ2	M2	160	15,70	2.512,00	
145	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκόλλα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού σφρματοπλέγματος	1.4.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.03-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.03- Μ2	M2	100	20,20	2.020,00	
146	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκόλλα ή με τσιμεντοσβεστοκόλλα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	1.4.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01-Α	ΟΙΚ 7337	M2	100	14,60	1.460,00	
147	Περιθώρια δώματος (λουκία)	1.4.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-Α	MM	20	9,00	180,00	
148	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μενέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	1.4.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.61.04-Α	ΟΙΚ 7364.1	M2	10	23,50	235,00	
149	Περιθώρια (σοβατεπτά) με πλαστικά πλακίδια	1.4.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75-Α	MM	60	3,90	234,00	
150	Ανιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	1.4.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-Α	MM	50	5,60	280,00	
151	Ανιολισθητική ταινία βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων	1.4.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ 7396	MM	120	4,80	576,00	
152	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό Από λάμες αλουμινίου	1.4.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.90.02-Α	ΟΙΚ 7393	MM	20	7,80	156,00	
153	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	1.4.35	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-Α	ΟΙΚ 7373.1	M2	100	28,00	2.800,00	
154	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου ανιολισθηρού δαπέδου	1.4.36	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-Α	M2	50	39,00	1.950,00	
155	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτ. Χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και ανιολισθηρό τάπητα, πάχους 3,00 mm	1.4.37	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-Α-ΛΜ8	ΟΙΚ 7373.1	M2	50	22,00	1.100,00	
156	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	1.4.38	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-Α	ΟΙΚ 7396	M2	150	19,70	2.955,00	
157	Επιστρώσεις εσωτερικών επιφανειών με τάπητα από PVC, βαρύ επαγγελματικό, ανιολισθηρό και ανιστατικό, πάχους 2,0 mm, σε ρολό	1.4.39	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ 7396	M2	150	40,00	6.000,00	
158	Επιστρώσεις εσωτερικών επιφανειών με τάπητα από λινέλαιο (linoleum), βαρύ επαγγελματικό, ανιολισθηρό και ανιστατικό, πάχους 2,0 mm, σε ρολό	1.4.40	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-Α-ΛΜ3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-Α- Μ2	M2	150	40,00	6.000,00	
159	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	1.4.41	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.97-Α	ΟΙΚ 7397	M2	50	20,80	1.040,00	
						Σε μεταφορά		49.767,90	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθλισης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
160	Διαστρώσεις με ανακρουστικά, ελαστικά πλακίδια ασφαλείας από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού καουτσούκ διαστάσεων 40x40 ή 50x50 cm για κρίσιμο ύψος πτώσης min 120 cm	1.4.42	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-73.97-Α-ΛΜ5	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-73.97-Α- Μ2		20	45,00	900,00	
161	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	1.4.43	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-74.23-Α	ΟΙΚ 7416	Μ2	10	5,60	56,00	
162	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλακές μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανα τετραγωνικό μέτρο	1.4.44	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-74.30.02-Α	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-74.30.02- Μ2		2	83,00	166,00	
163	Περιβόρια (σβατεπιτιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.4.45	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-75.11.01-Α	ΟΙΚ 7511	ΜΜ	50	9,50	475,00	
164	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	1.4.46	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-75.21.01-Α	ΟΙΚ 7511	Μ2	5	73,00	365,00	
165	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.4.47	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-75.31.01-Α-Α	ΟΙΚ 7531	Μ2	5	78,50	392,50	
166	Επενδύσεις βαθμιδών με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.4.48	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-75.41.01-Α-Α	ΟΙΚ 7541	ΜΜ	5	44,00	220,00	
167	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επιπέδες, πάχους 15 mm	1.4.49	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.05.11-Α	ΟΙΚ 7809	Μ2	10	17,50	175,00	
168	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επιπέδες, πάχους 18 mm	1.4.50	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.05.12-Α	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.05.12- Μ2		10	18,00	180,00	
169	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικρότερου από 0,72 m2	1.4.51	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.05.13-Α	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.05.13- Μ2		10	1,10	11,00	
170	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	1.4.52	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.95-Α	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.95-Α Μ2		10	33,70	337,00	
171	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από κοινό τσιμέντο	1.4.53	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-78.96-Α-ΑΜ1	ΟΙΚ 7452	Μ2	100	36,00	3.600,00	
172	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.4.54	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-51-Α	ΟΔΝ 2921	ΜΜ	20	9,60	192,00	
173	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.4.55	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Γ-2.2.Μ.Α	ΟΔΝ 3211Β	Μ2	50	9,60	480,00	
174	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	1.4.56	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-2.1-Α	ΟΔΝ 1132	Μ2	50	1,15	57,50	
175	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.4.57	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120	Μ2	50	0,45	22,50	
176	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	1.4.58	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-8.2.Μ.Α	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	50	16,16	808,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.4)							58.205,40	
177	Κατασκευές ξυλινές ή μεταλλικές								
177	Στέγη ξυλίνη ανοιγματος έως 6,00 m	1.5.1	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-52.66.01-Α	ΟΙΚ 5266	Μ2	2	45,00	90,00	
178	Στέγη ξυλίνη για επιστέγασση με φύλλα λαμαρίνας ανοιγματος έως 6,00 m	1.5.2	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-52.73.01-Α	ΟΙΚ 5273	Μ2	2	39,00	78,00	
	Εργολη							Σε μεταφορά	168,00

A/A	Είδος Εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθήσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
179	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.	1.5.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.27-A	ΟΙΚ 6127	M2	2	39,40	168,00	
180	Κατασκευή αυτοφερόμενου στεγάστρου από γαλβανισμένο χάλυβα ή προφίλ αλουμινίου και επικάλυψη πολυκαρβονικά φύλλα ή θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης	1.5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.27-A-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.27-A	M2	1	100,00	100,00	
181	Κατασκευή αυτοφερόμενου στεγάστρου από ξύλινα στοιχεία και επικάλυψη κεραμίδια	1.5.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.27-A-ΛΜ2	ΟΙΚ 6127	M2	1	100,00	100,00	
182	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.91-A	ΟΙΚ 7231	M2	5	29,00	145,00	
183	Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	1.5.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.90-A	ΟΙΚ 7231	M2	5	45,00	225,00	
184	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	1.5.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.31-A	ΟΙΚ 6531	M2	2	56,00	112,00	
185	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, μετά τών μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας.	1.5.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A	M2	10	185,00	1.850,00	
186	Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (μονόφυλλα, διφυλλα, τριφυλλα ή τετράφυλλα), σταθερά, με διπλους υαλοπινακες	1.5.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A-ΛΜ2	ΟΙΚ 6530	M2	5	175,00	875,00	
187	Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (διφυλλα, τριφυλλα ή τετράφυλλα), συρόμενα επάλληλα (μη χωρευτά), με διπλους υαλοπινακες	1.5.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A	M2	5	190,00	950,00	
188	Υαλοστάσια αλουμινίου, ενεργειακά, πλήρη, (διφυλλα, τριφυλλα ή τετράφυλλα), συρόμενα επάλληλα (μη χωρευτά), με θερμοδιακοπή και με διπλους υαλοπινακες με ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς χαμηλής εκτεμνιμότητας (low - e)	1.5.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A-ΛΜ3	ΟΙΚ 6530	M2	10	310,00	3.100,00	
189	Υαλοστάσια αλουμινίου, ενεργειακά, πλήρη, (μονόφυλλα, διφυλλα, τριφυλλα ή τετράφυλλα), σταθερά, με θερμοδιακοπή και με διπλους υαλοπινακες με ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς χαμηλής εκτεμνιμότητας (low - e)	1.5.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A-ΛΜ4	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A	M2	10	280,00	2.800,00	
190	Ξύλινες κάσες σε δομικές οπτοπλινθοδομές	1.5.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.86-A	ΟΙΚ 5446.1	MM	11	16,80	184,80	
191	Ξύλινες κάσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	1.5.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.88-A	ΟΙΚ 5446.1	MM	11	28,00	308,00	
192	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές- Με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm, χρωματισμένη βιομηχανικά	1.5.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A-Λ	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A	M2	6	148,00	888,00	
193	Επένδυση θύρας ξύλινης με φυλλο κοντρα-πλακε πάχους 5mm	1.5.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A-Λ	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A	M2	10	20,00	200,00	
								12.084,60	

Σε μέταφορα

Εξοπλισμός

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθίσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
194	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές- Με κάσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm, χρωματισμένη βιομηχανικά	1.5.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.02-A-Λ	ΟΙΚ 5446.2	M2	9	153,00	1.377,00	12.084,60
195	Θύρα πρεσαριστή ξύλινη, με ελαστικό παρέμβυσμα, βαρέως τύπου, χρωματισμένη βιομηχανικά	1.5.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.50-A-ΛM1	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.50-A	M2	4,40	169,00	743,60	
196	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	1.5.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.01-A	ΟΙΚ 6101	Χγρ.	300	2,50	750,00	
197	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	1.5.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.05-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.05-A	Χγρ.	100	2,70	270,00	
198	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγασης	1.5.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.29-A	ΟΙΚ 6118	Χγρ.	200	3,40	680,00	
199	Κάσες ανάρτησης θυρών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σε τοιχοποιία μπατική	1.5.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.41-A-ΛM1	ΟΙΚ 6239	MM	6	32,00	192,00	
200	Μεταλλικές θύρες, τυπποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	1.5.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-ΛM2	ΟΙΚ 6236	M2	10	210,00	2.100,00	
201	Μεταλλικές θύρες απλού σχεδίου, από πλαίσιο μεταλλικό και λαμαρίνα	1.5.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-ΛM4	ΟΙΚ 6236	M2	2,20	180,00	396,00	
202	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.5.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.03-A	ΟΙΚ 6236	M2	10	390,00	3.900,00	
203	Ανικατασταση εξαρτημάτων ανάρτησης ή λειτουργίας σιδηράς ή ξύλινης θύρας ή παραθύρου	1.5.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-ΛM1	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A	Τεμ.	200	16,00	3.200,00	
204	Σιδηρά θύρα κιγκλιδώματων, περιφράξεων κλπ, μονοφυλλη ή διφυλλη, απλού σχεδίου, από ευθυγραμμες ράβδους μορφοσιδήρου, λάμες και κοιλοδοκούς, χρωματισμένη	1.5.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	M2	20	70,00	1.400,00	
205	Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου, από ράβδους μορφοσιδήρου συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων χώρων, περιφράξεων, υαλοστασίων κλπ. Χρωματισμένα	1.5.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A-Λ	ΟΙΚ 6401	M2	160	60,00	9.600,00	
206	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθυγραμμες και καμπύλες ράβδους	1.5.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02-A	ΟΙΚ 6402	Χγρ.	100	5,30	530,00	
207	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωληνες μαύρους Φ 1 1/2 "	1.5.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.02-A	ΟΙΚ 6412	MM	26	13,50	351,00	
208	Επίσχυση σιδηρών κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου με ευθυγραμμες σιδηρες ράβδους μορφοσιδήρου	1.5.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A-Λ	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	MM	150	3,50	525,00	
ΕργοΜητ								38.099,20	
								Σε μεταφορα	

A/A	Είδος Εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		38.099,20	
209	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση πλαίσιοι από σιδηρογωμές και δικτυωτο ελασμα σπής 10x4 cm, βαμμενο	1.5.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.31-A-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.31-A- M2	M2	12	40,00	480,00	
210	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση περιφραξης γηπέδων και αυλειων χωρων με μεταλλικο πλέγμα και πλαίσιο-σκελετο από σιδηροσωληνες γαλβανισμένους Φ 2" μετά της πάκτωσης της κατασκευής	1.5.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-A-Λ	ΟΙΚ 6428	MM	100	53,00	5.300,00	
211	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή	1.5.35	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.48-A	ΟΙΚ 6448	M2	40	3,05	122,00	
212	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση περιφραξης γηπέδων και αυλειων χωρων κλπ με συρματίνο πάνελ ηλεκτροστατικά βαμμένο	1.5.36	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.48-A-ΣΧ2	ΟΙΚ 6448	MM	10	50,00	500,00	
213	Ανικατάσταση πίνακα-ταμπλό σε ιστό καθαθοσφαιρισής ή σε κρεμαστό εξοπλισμό καθαθοσφαιρισής	1.5.37	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.31-A-ΛΜ3	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.31-A- M2		2	240,00	480,00	
214	Ανικατάσταση στεφανής με το δίχτυ σε μπασκέτα	1.5.38	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.31-A-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.31-A- Τεμ.		2	70,00	140,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.5)							45.121,20	
	Λοιπά, τελειώματα.								
215	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητιών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.6.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.54-A	ΟΙΚ 7754	M2	10	6,70	67,00	
216	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητιών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.6.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755	M2	50	6,70	335,00	
217	Χρωματισμοί θερμοαντικων σωματιων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενος συστατικού με ανοχή σε συνεχή θερμοκρασία > = 80οC	1.6.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.66-A	ΟΙΚ 7766	M2	10	7,80	78,00	
218	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1"	1.6.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A	ΟΙΚ 7767.2	MM	20	1,35	27,00	
219	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	1.6.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02- MM	MM	20	2,25	45,00	
220	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	1.6.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.03-A	ΟΙΚ 7767.6	MM	20	3,40	68,00	
221	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4"	1.6.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.04-A	ΟΙΚ 7767.8	MM	20	4,50	90,00	
222	Βερνίκωμα ξυλίων δαπέδων χωρίς απόξεση	1.6.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.69-A	ΟΙΚ 7769	M2	10	3,90	39,00	
223	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.6.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A	ΟΙΚ 7785.1	M2	50	9,00	450,00	
224	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενο-ακρυλικής βάσεως.	1.6.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1	M2	100	10,10	1.010,00	
	ΣΥΝΟΛΟ					Σε μεταφορά		2.209,00	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
225	Χρωματισμοι επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.6.11	ΟΙΚ ΚΠΠ-77.84.02-A	ΟΙΚ 7786.1	M2	20	12,40	248,00	
226	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με απόξεση των παλαιών χρωμάτων	1.6.12	ΟΙΚ ΚΠΠ-77.91-A-AM	ΟΙΚ 7791	M2	200	9,00	1.800,00	
227	Ανιγροαφαιτικές επαλειψεις(antigriffit) μόνιμης προστασίας, ενός ή δυο συστατικών πολυουρεθαιικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	1.6.13	ΟΙΚ ΚΠΠ-77.95-A	ΟΙΚ 7744	M2	20	5,00	100,00	
228	Μικητοκτόνες επαλειψεις ξυλινων επιφανειών	1.6.14	ΟΙΚ ΚΠΠ-77.96-A	ΟΙΚ 7744	M2	20	2,80	56,00	
229	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	1.6.15	ΟΙΚ ΚΠΠ-77.99-A	ΟΙΚ 7797	M2	100	0,34	34,00	
230	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	1.6.16	ΟΙΚ ΚΠΠ-77.102-A	ΟΙΚ 7744	M2	20	13,50	270,00	
231	Επάλειψη οριζοντιων, κατακόρυφων και καμπυλων επιφανειων με ελαστομερές πολυουρεθαικό υλικό μικρομοριακής δομής ενός συστατικού	1.6.17	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.04-A-AM2	ΟΙΚ 7902	M2	80	20,00	1.600,00	
232	Στεγανωτικές επιστρώσεις με σιμεντοειδή υλικά	1.6.18	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.08-A	ΟΙΚ 7903	Χηρ.	20	5,60	112,00	
233	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	1.6.19	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.09-A	ΟΙΚ 7912	M2	40	7,90	316,00	
234	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.6.20	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.10-A	ΟΙΚ 7912	M2	40	7,90	316,00	
235	Επιστρώσεις με ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες- Μειβράνη σπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα- τύπου HERMES DIENE TREVIRA με επικαλυψη χαλαζιακής άμμου ή ορυκτών ψηφιδών ανοικτού χρώματος	1.6.21	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.11.01-A-A	ΟΙΚ 7912	M2	150	15,60	2.340,00	
236	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	1.6.22	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.11.03-A-A	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.11.03- M2	M2	150	12,40	1.860,00	
237	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στρανζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.6.23	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.17-A	ΟΙΚ 7244	MM	100	2,80	280,00	
238	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη	1.6.24	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.31-A	ΟΙΚ 7931	M3	5	67,50	337,50	
239	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντιων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλικό υλικό	1.6.25	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.35-A	ΟΙΚ 7935	MM	100	3,90	390,00	
Εργών								12.268,50	
						Σε μεταφορά			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθέσις	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
240	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	1.6.26	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.37-Α	ΟΙΚ 7936	MM	100	11,20	1.120,00	
241	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	1.6.27	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.38-Α	ΟΙΚ 7936	MM	50	8,40	420,00	
242	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	1.6.28	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.45-Α	ΟΙΚ 7934	M2	5	14,00	70,00	
243	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	1.6.29	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.50-Α	ΟΙΚ 7934	M3	5	112,00	560,00	
244	Επίσκεψη στοιχείων συστήματος εξωτερικής Θερμομόνωσης	1.6.30	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.49-Α-ΛΜ1	ΟΙΚ ΚΠΠ-79.49-Α	M2	10	48,00	480,00	
245	Καθίστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβοδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	1.6.31	ΠΡΣ ΚΠΠ-Β10.1	ΠΡΣ ΚΠΠ-Β10.1	Τεμ.	1	190,00	190,00	
246	Κυλινδρικός κάδος με στρωγγυλό καπάκι	1.6.32	ΠΡΣ ΚΠΠ-Β11.11	ΟΙΚ 5104	Τεμ.	1	380,00	380,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.6)						15.488,50	15.488,50	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						186.237,50	186.237,50	
	ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
	Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά κλπ)								
247	Αποξήλωση είδων υγιεινής οιουδήποτε τυπου και αποκομιδή τους	2.1.1	ΗΜΧ 8160.1.ΣΧ2	Η/ΛΜ 17	Τεμ.	50	24,12	1.206,00	
248	Αποξήλωση ρευματοδοτη, ρευματοληπτη, κυτιου διακλαδωσης κλπ οιουδήποτε τυπου	2.1.2	ΗΜΧ 8828.1.2.ΣΧ2	ΗΜΧ 8828.1.2.ΣΧ2	Τεμ.	20	3,97	79,40	
249	Καθαίρεση φωτιστικού σώματος τοιχου, οροφής ή ανηρτημένο, οιουδήποτε τυπου	2.1.3	ΗΜΧ 9412.5.ΣΧ1	ΗΜΧ 9412.5.ΣΧ1	Τεμ.	80	10,02	801,60	
250	Καθαίρεση εμφανών σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης	2.1.4	ΗΜΧ 8034.ΣΧ2	ΗΜΧ 8034.ΣΧ2	MM	100	3,12	312,00	
251	Καθαίρεση εντοιχισμένων σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης	2.1.5	ΗΜΧ 8034.ΣΧ3	Η/ΛΜ 4	MM	60	10,35	621,00	
252	Καθαίρεση άνευ προσοχής θερμαντικού σώματος οσωαδηποτε στηλων και ύψους	2.1.6	ΗΜΧ 8430.ΣΧ1	Η/ΛΜ 26	Τεμ.	20	14,39	287,80	
253	Νιπτήρας πορσελάνης διαστοτάσεων 40 Χ 50 cm	2.1.7	ΗΜΧ 8160.1	Η/ΛΜ 17	Τεμ.	15	158,49	2.377,35	
254	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικου) τυπου	2.1.8	ΗΜΧ 8152	Η/ΛΜ 14	Τεμ.	18	139,78	2.516,04	
255	Λεκάνης αποχωρ. χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη. με το δοχείο πλύσεως και με το σύνολο των εξαρτηματων, πληρης								
256	Αυτόματη δίκλιδα πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), διαμέτρου 3/4 ins, με τον μηχανισμο, τυπου DAL, και τη σωληνωση και συνδεση με λεκανη	2.1.10	ΗΜΧ 8154.1.ΣΧ1	Η/ΛΜ 14	Τεμ.	4	194,13	776,52	
	ΣΥΝΟΛΟ					17	122,03	2.074,51	
	ΣΕ μεταφορά							11.052,22	186.237,50

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθλής	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		11.052,22	186.237,50
257	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρ. χαμηλής πίεσεως, με τα εξαρτήματά του από πορσελάνη, πλήρες	2.1.11	HMX 8153.ΣΧ5	H/AM 15	Τεμ.	6	150,64	903,84	
258	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρούν	2.1.12	HMX 8153.1.ΣΧ1	H/AM 15	Τεμ.	28	126,57	3.543,96	
259	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα, πορσελάνης	2.1.13	HMX 8153.1.ΣΧ2	H/AM 15	Τεμ.	28	121,07	3.389,96	
260	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα, πλαστικό	2.1.14	HMX 8153.1.ΣΧ3	H/AM 15	Τεμ.	20	69,71	1.394,20	
261	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου 3/4 ins	2.1.15	HMX 8103.2	H/AM 12	Τεμ.	39	34,89	1.360,71	
262	Επισκευή δοχείου πλύσεως υψηλής πίεσεως (τύπου Νιαγάρα)	2.1.16	HMX 8153.ΣΧ1	H/AM 15	Τεμ.	140	11,63	1.628,20	
263	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	2.1.17	HMX 636.2.ΣΧ1	HMX 636.2.ΣΧ1	Τεμ.	10	40,00	400,00	
264	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	2.1.18	HMX 8178.2.1	H/AM 14	Τεμ.	10	17,35	173,50	
265	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη	2.1.19	HMX 8101.1	H/AM 11	Τεμ.	5	13,24	66,20	
266	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 3/4 ins ορειχάλκινη	2.1.20	HMX 8101.2	H/AM 11	Τεμ.	5	13,85	69,25	
267	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1.0 ins ορειχάλκινη	2.1.21	HMX 8101.3	H/AM 11	Τεμ.	5	16,08	80,40	
268	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 2 ins ορειχάλκινη	2.1.22	HMX 8101.6	H/AM 11	Τεμ.	5	17,95	89,75	
269	Σφαιρική βάννα (ball valve) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη	2.1.23	HMX 8101.1.ΣΧ1	H/AM 11	Τεμ.	50	14,66	733,00	
270	Κρουσός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1 ins	2.1.24	HMX 8138.1.4	H/AM 11	Τεμ.	20	17,29	345,80	
271	Σφώνω μεταλλικό δαπέδου διαμέτρου 10-12 cm με εσχάρα ορειχάλκινη	2.1.25	HMX 8046.1.ΣΧ1	H/AM 8	Τεμ.	12	31,64	379,68	
272	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	2.1.26	HMX 8042.1.3.ΣΧ1	H/AM 8	MM	20	22,00	440,00	
273	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	2.1.27	HMX 8042.1.7.ΣΧ1	H/AM 8	MM	20	28,11	562,20	
Εργοστάσιο						Σε μεταφορά		26.612,87	186.237,50

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		33.475,14	186.237,50
292	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα λευκά	2.1.46	HMX 8431.3.2.ΣΧ2	H/AM 26	M2	10	37,84	378,40	
293	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα λευκά	2.1.47	HMX 8431.3.1.ΣΧ2	H/AM 26	M2	10	33,26	332,60	
294	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 ins	2.1.48	HMX 8035.3	H/AM 6	Τεμ.	5	10,85	54,25	
295	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 1/2 ins	2.1.49	HMX 8035.5	H/AM 6	Τεμ.	5	17,87	89,35	
296	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 2 ins	2.1.50	HMX 8035.6	HMX 8035.6	Τεμ.	5	25,88	129,40	
297	Ρυθμιστική βαλβίδα διαμέτρου 1/2 ins θερμαντικού σώματος ορεχάλκινη	2.1.51	HMX 8445.1	H/AM 11	Τεμ.	20	10,12	202,40	
298	Ρυθμιστική βαλβίδα διαμέτρου 3/4 ins θερμαντικού σώματος ορεχάλκινη	2.1.52	HMX 8445.2	H/AM 11	Τεμ.	20	11,62	232,40	
299	Αλλαγή οδευσης εμφανων καλωδιώσεων, οισυδήποτε είδους, τύπου, μορφής, διαμέτρου κλπ	2.1.53	HMX 8766.1.1.ΣΧ1	H/AM 46	MM	500	1,89	945,00	
300	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιδράλ , Φ 16mm	2.1.54	HMX 8732.2.3	H/AM 41	MM	100	3,96	396,00	
301	Πλαστικό κανάλι διανομής και διέλευσης καλωδίων, επίτοιχο, με κάλυμμα, διαστάσεων 50 x 25 mm	2.1.55	HMX 8747.5.ΣΧ2	H/AM 8	MM	100	9,85	985,00	
302	Πλαστικό κανάλι διανομής και διέλευσης καλωδίων, επίτοιχο, με κάλυμμα, διαστάσεων 100 x 50 mm	2.1.56	HMX 8747.5.ΣΧ1	H/AM 8	MM	80	11,87	949,60	
303	Καλώδιο τύπου NYM μονοπολικό διατομής 1 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.57	HMX 8766.1.2	H/AM 46	MM	50	3,29	164,50	
304	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.58	HMX 8766.2.1	H/AM 46	MM	50	4,12	206,00	
305	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.59	HMX 8766.2.2	H/AM 46	MM	50	4,37	218,50	
306	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.60	HMX 8766.3.1	H/AM 46	MM	100	5,07	507,00	
307	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.61	HMX 8766.3.2	H/AM 46	MM	100	5,42	542,00	
308	Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατομής 4 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.62	HMX 8766.4.2	H/AM 46	MM	30	6,47	194,10	
309	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm2 χάλκινων αγωγών.	2.1.63	HMX 8766.3.3	H/AM 46	MM	30	6,74	202,20	
310	Καλώδιο δικτύου H/Y τύπου UTP cat. 5e	2.1.64	HMX 8765.ΣΧ1	H/AM 46	MM	100	5,32	532,00	
311	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό διαμέτρου 0.8 mm, Φ 2 X 2 X 0.8 mm	2.1.65	HMX 8797.2.1	H/AM 48	MM	100	5,02	502,00	
312	Διακόπτης χωρευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.1.66	HMX 8801.1.1	H/AM 49	Τεμ.	10	4,06	40,60	
Σε μεταφορά								41.278,44	186.237,50


A/A	Είδος Εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθίσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		41.278,44	186.237,50
313	Διακόπτης χλωευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.1.67	HMX 8801.1.4	H/AM 49	Τεμ.	10	5,83	58,30	
314	Ρευματοδότης χλωευτός SCHÜKO , εντάσεως 10 A	2.1.68	HMX 8826.3.1	H/AM 49	Τεμ.	10	8,05	80,50	
315	Ρευματοδότης χλωευτός SCHÜKO , εντάσεως 16 A	2.1.69	HMX 8826.3.2	H/AM 49	Τεμ.	10	9,04	90,40	
316	Λήψη τηλεφώνου ή Η/Υ RJ-455	2.1.70	HMX 8827.1.03.ΣΧ1	H/AM 49	Τεμ.	10	10,10	101,00	
317	Πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση κουδουμού και μηχανισμού-συστηματος ανοιγματος και επαναφοράς	2.1.71	HMX 8766.1.1.ΣΧ2	H/AM 46	MM	2	347,23	694,46	
318	Θυρίδα ταίμενιοιστου ηλεκτροφωτισμού από γαλβανισμένη λαμαρίνα	2.1.72	HMX 9425.1.ΣΧ1	H/AM 34	Τεμ.	20	15,97	319,40	
319	Φωτιστικό σώμα LED, στεγανό, πολυκαρβονικό, χρώματος φωτός 4000K	2.1.73	HMX 8976.19.ΣΧ2	HMX 8976.19.ΣΧ2	Τεμ.	80	88,00	7.040,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2.1)							49.662,50	49.662,50
	ΣΥΝΟΛΟ (2)							49.662,50	49.662,50
	Εργολαβικό Όφελος					235.900,00	Αθροισμα x18,00%		235.900,00
	Απρόβλεπτα					278.362,00	Αθροισμα x15,00%		42.462,00
	Πρόβλεψη Απολογιστικών						Αθροισμα		278.362,00
	ΓΕ+ΟΕ Απολογιστικών						Αθροισμα		41.754,30
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						Αθροισμα		320.116,30
	Φ.Π.Α						Αθροισμα x24,00%		2.000,00
						322.580,64			322.116,30
									360,00
									322.476,30
									104,34
									322.580,64
									77.419,35
									399.999,99

Εργο/τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞ...
ΛΟΥΚΙΑ ΠΕΚΟΥΡΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμημ. Έργων
[Signature]
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΤΙΛΑΔΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Τ.Ε.

17/03/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.
[Signature]
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΤΙΛΑΔΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Τ.Ε.



Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

