

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2023 Τμήμα Πρασίνου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ Ε- MAIL:

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ:

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αφού έλαβα γνώση των ορών της διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ", δηλώνω την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως προσδιορίζονται στην υπ' αριθ. 7/2023 μελέτη της ανωτέρω διακήρυξης, για τις υπηρεσίες που προσφέρω.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Β:ΚΛΑΔΕΜΑ-ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ (12) ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ανανέωση κόμης δένδρων έως 4 m	TEM	1050		
2	Ανανέωση κόμης δένδρων από 4-8m	TEM	650		
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	15		
4	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	TEM	50		
5	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	20		
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	TEM	65		
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	10		
8	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	TEM	45		
9	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους >20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	5		
10	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους >20 m, σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	TEM	2		
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-& ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ] ΓΙΑ (12) ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Εγκατάσταση - Συντήρηση χλοοτάπητα					
1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΣΤΡΕΜΜΑ	2		
2	Εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	ΣΤΡΕΜΜΑ	1		
3	Κούρεμα χλοοτάπητα	ΣΤΡΕΜΜΑ	150		
4	Λίπανση χλοοτάπητα	ΣΤΡΕΜΜΑ	40		
5	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα με βιολογικά μέσα	ΣΤΡΕΜΜΑ	30		
Βοτάνισμα για την καταπολέμηση των ζιζανίων					
6	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους χώρους	ΣΤΡΕΜΜΑ	40		
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα και πλατείες	ΣΤΡΕΜΜΑ	15		
8	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα	ΣΤΡΕΜΜΑ	25		
9	Βοτάνισμα με τα χέρια φυτεμένων χώρων	ΣΤΡΕΜΜΑ	15		
Ανανέωση κόμης θάμνων					
10	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους μέχρι 1,70 m	TEM	150		
11	Ανανέωση -διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους πάνω από 1,70 m	TEM	350		
12	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα	ΜΕΤΡΟ	30		

Εγκατάσταση δένδρων και θάμνων				
13	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,50 σε χαλαρά εδάφη	TEM	20	
14	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 σε γαιώδη, ημιβραχώδη εδάφη	TEM	25	
15	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 σε γαιώδη, ημιβραχώδη εδάφη	TEM	25	
16	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70Χ0,70Χ0,70 με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	TEM	25	
17	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	TEM	25	
18	Άνοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπροντούρας	METPO	120	
19	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	TEM	1500	
20	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 0,40-1,50 lt	TEM	25	
21	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 2,00-4,00 lt	TEM	25	
22	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 4,50-12,00	TEM	25	
23	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 12,50-22,00 lt	TEM	25	
24	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 23-40 lt	TEM	25	
25	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 41-80 lt	TEM	25	
26	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 81-150 lt	TEM	25	
27	Υποσύλωση δένδρων με πάσσαλο μέχρι 2,50 μ	TEM	25	
28	Υποσύλωση δένδρων με πάσσαλο πάνω από 2,50μ	TEM	25	
29	Υποσύλωση δένδρων με αντηρίδες	TEM	25	

Αποκατάσταση βλάβης πεζοδρομίου				
30	Καταστροφή πρέμνων πεζοδρομίου με διάμετρο κορμού 0,15 έως 0,30 μέτρα	TEM	50	
31	Καταστροφή πρέμνων πεζοδρομίου με διάμετρο κορμού 0,31 έως 0,50 μέτρα	TEM	50	
32	Καταστροφή πρέμνων πεζοδρομίου με διάμετρο κορμού 0,50 έως 0,80 μέτρα	TEM	50	
33	Στήριξη δένδρων αυξημένης κλίσης	TEM	10	

Συντήρηση αρδευτικών συστημάτων				
34	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ16	METPO	200	
35	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ20	METPO	200	
36	Αντικατάσταση / τοποθέτηση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ25	METPO	200	
37	Αντικατάσταση / τοποθέτηση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ32	METPO	200	
38	Αντικατάσταση / τοποθέτηση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ40	METPO	200	
39	Αντικατάσταση / τοποθέτηση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ63	METPO	200	
40	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σταλακτηφόρου Φ16 από PE με αυτορρυθμιζόμενους σταλλάκτες με απόσταση σταλακτών 33cm	METPO	200	
41	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σταλακτηφόρου Φ20 από PE με αυτορρυθμιζόμενους σταλλάκτες με απόσταση σταλακτών 33cm	METPO	200	
42	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Εκτοξευτήρα αυτοανυψούμενου, στατικού με σώμα ανύψωσης 10 cm	TEM	120	
43	Αντικατάσταση / τοποθέτηση πλαστικού Εκτοξευτήρα αυτοανυψούμενου, γραναζωτού ακτίνας ενέργειας 7-14 m	TEM	20	
44	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Ηλεκτροβάνας ελέγχου άρδευσης PN 10 atm πλαστικής Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Φ 1"	TEM	20	
45	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Προγραμματιστή άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 1	TEM	10	
46	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Στεγανού μεταλλικού κουτιού για προγραμματιστές 40x30x20/1,2	TEM	12	
47	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Στεγανού μεταλλικού κουτιού για προγραμματιστές 60x40x25/1,2	TEM	10	
48	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Πλαστικών φρεατίων ηλεκτροβανών διαστάσεων 30x40 cm, 4 ηλεκτροβανών	TEM	15	
49	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	METPO	250	
50	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Πηνίων ηλεκτροβανών 24 V AC	TEM	100	
51	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Καλωδίων τύπου 11VV-U (NYU) Διατομής 3* 1,5 mm2	METPO	250	

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ (12) ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ				
Φυτοπροστασία πεύκων				
1	Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκαμπης	TEM	3500	
2	Κοπή / κάψιμο κουκουλιών σε πεύκα έως 4m	TEM	80	
3	Κοπή / κάψιμο κουκουλιών σε πεύκα άνω των 4m	TEM	120	
4	Καταπολέμηση βαμβακιάσης των πεύκων	TEM	1200	
Φυτοπροστασία φοινικειδών				
5	Φυτοπροστασία φοινίκων	TEM	120	
6	Μηχανική εξυγίανση σε φοινικειδή με κορμό έως 4 m	TEM	15	
7	Μηχανική εξυγίανση σε φοινικειδή με κορμό πάνω από 4 m	TEM	12	
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ