

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ: 2132025778

Email : gvergopoulos@gmail.com

Αριθμός Μελέτης : 33/2025

«Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου»

Προϋπολογισμού: 79.158,50 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%)

Κ.Α. 15.6471.0001 «Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου»

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων και
31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων με
συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7 «Μίσθωση»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα προμηθευτεί και θα ενοικιάσει είδη Χριστουγεννιάτικου στολισμού της πόλης σε γιρλάντες και σε επίστυλα στοιχεία διάκοσμου του Δημόσιου χώρου.

Οι εορταστικοί και Χριστουγεννιάτικοι διάκοσμοι του δημόσιου χώρου των πόλεων είναι ένας εθνικός τρόπος που δημιουργεί εορταστική ατμόσφαιρα και κλίμα στους πολίτες και την πόλη την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς αποθήκες για να φυλάξει τον ευαίσθητο αυτόν εξοπλισμό. Κατά συνέπεια προκρίνει η μελέτη αυτή την διαδικασία απόκτησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, ώστε να μπορεί να φυλαχθεί στους μικρούς αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου και την ενοικίαση ενός άλλου μέρους του εξοπλισμού αυτού ώστε να μην απαιτείται η φύλαξή του.

Ο εορταστικός στολισμός θα αποτελείται:

- Από διαφόρων ειδών επίστυλα από ύψους 0,80 m έως 2,20 m, φωτιζόμενα για να τοποθετηθούν σε κολώνες της πόλης.
- Από γιρλάντες φωτιζόμενες που θα τοποθετηθούν κάθετα στο κέντρο της πόλης.

Η προμήθεια και η ενοικίαση του εορταστικού στολισμού θα γίνει κατόπιν Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία σύμβασης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ο διαγωνισμός θα γίνει κατά ομάδες και η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0001 «Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου» οικονομικού έτους 2025 κατά το ποσό των 60.000,00€ και κατά το ποσό των 19.158,50€ για το έτος 2026.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 27/10/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Βεργόπουλος Γεώργιος
Ειδικός Σύμβουλος



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κασαπίδης Στέφανος
Γενικός Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ: 2132025778

Email : gvergopoulos@gmail.com

Αριθμός Μελέτης : 33/2025

«Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου»

Προϋπολογισμού: 79.167,50 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%)

Κ.Α. 15.6471.0001 «Προμήθεια Εορταστικού
Διάκοσμου»

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων και

31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων με
συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7 «Μίσθωση»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

α. Επίστυλο τρίγωνο αστέρι

Αποτελείται από ένα κατακόρυφο τριγωνικό σχήμα, το οποίο γεμίζει με ζεστή λάμψη από warm white LED, δημιουργώντας την αίσθηση φωτεινής επιφάνειας. Περιμετρικά του τριγώνου τοποθετείται μόνος φωτοσωλήνας από warm white LED.

Στην κορυφή δεσπόζει ένα λευκό εορταστικό αστέρι με κοντές άκρες που προσθέτει εορταστικό χαρακτήρα και συμβολισμό, αποτελούμενο από μονό φωτοσωλήνα cool white.

Η όλη κατασκευή είναι από πλαστικό PET σε λευκό χρώμα ή παραπλήσιο με αυτό του αλουμινίου. Η βάση του επίστυλου και οι επιμέρους στηρίξεις θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο το ίδιο χρώμα για να υπάρχει αρμονία και συνοχή στο χρωματικό αποτέλεσμα του επιστυλίου. Απαιτείται λόγω τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, αυξημένη αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως βροχή, υγρασία, χιόνι και σκόνη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο βαθμός στεγανότητας IP 67 ή IP 68, ο οποίος να διασφαλίζει την μη εισχώρηση νερού. Ο δείκτης θα αποδεικνύεται με πλήρη τεχνικό φάκελο ελέγχων δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Η απαίτηση αυτή καθίσταται αναγκαία καθώς αφορά αγορά – προμήθεια για αποτροπή φθορών, βραχυκυκλωμάτων και μειώσεων διάρκειας ζωής. Απαραίτητη η προσκόμιση φωτορεαλιστικού σχεδίου και φωτορεαλιστική προσομοίωση σε δρόμο για να είναι αντιληπτό το αποτέλεσμα της προμήθειας.

Διαστάσεις

Υψος: 200 cm Μήκος: 0,65 m

Τάση λειτουργίας: 230 V

Κατανάλωση: 15 N

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

Επιστύλιο, συνολικών διαστάσεων 1,00 X 0,70 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου δίνεται με λαμάκι αλουμινίου και προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα αλουμινίου.

Έχει δύο αστέρια μέσα σ' ένα διπλό τόξο τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή θερμή φωτεινή σωλήνα LED αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο.

Η συνολική κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 20,5 watt, ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220-240 Volt και έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΕΛΑΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επιστύλιο συνολικών διαστάσεων 2,10 X 1,10 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου δίνεται με λαμάκι αλουμινίου και προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου.

Σχηματίζει πράσινο έλατο με διπλό λευκό θερμό αστέρι στην κορυφή, τα οποία ντύνονται περιμετρικά με φωτεινή σωλήνα LED αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπήρες ανά μέτρο. Έχει συνολική κατανάλωση έως 75watt, ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt και έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΑΣΤΕΡΙ ΚΟΜΗΤΗΣ

Επιστύλιο συνολικών διαστάσεων 2,20 X 1,00 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου δίνεται με λαμάκι αλουμινίου και προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου.

Έχει τέσσερα αστέρια (ένα μεγάλο και τρία μικρά ενωμένα μεταξύ τους με γραμμές) τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή θερμή φωτεινή σωλήνα LED αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπήρες ανά μέτρο.

Έχει συνολική κατανάλωση έως 35 watt. Ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt και έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΤΡΙΠΛΟ ΑΣΤΕΡΙ

Επιστύλιο αστέρι, συνολικών διαστάσεων 1,00 X 1,10 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου δίνεται με λαμάκι αλουμινίου και προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα αλουμινίου.

Έχει δύο αστέρια τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή φωτεινή σωλήνα LED αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπήρες ανά μέτρο και στο κέντρο του έχει ένα τρίτο διακοσμητικό αστέρι 45 cm.

Η συνολική κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 20,5 watt. Ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220-240 Volt και έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΑΣΤΕΡΑΚΙ

Επιστύλιο, συνολικών διαστάσεων 1,50 X 0,85 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι αλουμινίου και προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα αλουμινίου.

Σχηματίζει δέντράκι με ένα διπλό λευκό φωτεινό αστέρι στην κορυφή τα οποία ντύνονται περιμετρικά με φωτεινή σωλήνα θερμού χρώματος LED αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλ., με 36 μίνι λαμπτήρες/μέτρο. Έχει συνολική κατανάλωση έως 20,5 watt, ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt και στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ

Επιστύλιο, διαστάσεων 1,00 X 0,80 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου δίνεται με λαμάκι αλουμινίου και προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα αλουμινίου.

Σχηματίζει μια μπάλα με τρία διπλά διακοσμητικά κλαδιά στο εσωτερικό της, τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή φωτεινή σωλήνα αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο. Έχει συνολική κατανάλωση έως 30 watt, ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt και στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ «ΟΥΡΑΝΟΣ»

Φωτεινή γιρλάντα διαστάσεων 6 X 1,00 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Κατασκευή σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρα συγκολλημένο με καλαίσθητες ενώσεις, από τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου.

Αποτελείται από 600 μίνι λαμπτήρες LED 6,5V/70mA (μπλε χρώματος με λευκά flash ανά 10 λαμπτήρες) επεκτεινόμενους, κατάλληλους για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε μορφή βροχής. Τα στοιχεία είναι κάθετα τοποθετημένα επάνω σε ειδική κατασκευή από αλουμίνιο για την εξασφάλιση της πιστότητας του σχεδίου αλλά και τη σταθερότητα από τις ανεμοπιέσεις. Τα στοιχεία είναι παράλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους και καταλήγουν σε εύκαμπτο καλώδιο 2X1,5 mm έτοιμο να συνδεθεί.

Η συνολική κατανάλωση ρεύματος δεν ξεπερνά τα 50 watt στα 230 volt και έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP44.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ «ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

Φωτεινή γιρλάντα διαστάσεων 6 X 1,10 μ. σε σκελετό αλουμινίου. Κατασκευή σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρα συγκολλημένο με καλαίσθητες ενώσεις, από τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου.

Αποτελείται από 300 μίνι λαμπτήρες LED 6,5V/70mA (μπλε χρώματος με λευκά flash ανά 10 λαμπτήρες) επεκτεινόμενους, κατάλληλους για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε μορφή βροχής με δύο διπλά αστέρια στο ενδιαμέσο από φωτοσωλήνα led (θερμό λευκό) αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο. Τα στοιχεία είναι τοποθετημένα επάνω σε ειδική κατασκευή από αλουμίνιο για την εξασφάλιση της πιστότητας του σχεδίου αλλά και τη σταθερότητα από τις ανεμοπιέσεις. Τα στοιχεία είναι παράλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους και καταλήγουν σε εύκαμπτο καλώδιο 2X1,5 mm έτοιμο να συνδεθεί.

Η συνολική κατανάλωση ρεύματος δεν ξεπερνά τα 100 watt στα 230 volt και έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP44.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΣΤΥΛΩΝ

Φωτοσωλήνα LED διαστάσεων 6 μ., διαφόρων χρωμάτων, αρίστης ποιότητας, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο και κατανάλωση έως 20 watt, εύκαμπτη που τυλίγεται και στολίζει κολώνες ηλεκτροφωτισμού ή κορμούς δέντρων. Είναι κατασκευασμένη βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση CE και στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΣΤΥΛΩΝ

Γιρλάντα 10 μέτρων, διαφόρων χρωμάτων, από 100 λαμπάκια LED διαμέτρου 5 χιλιοστών, 6,5V/70mA σε πράσινο καουτσούκ μήκους 10 μ. , αρίστης ποιότητας. εξωτερικού χώρου, κατανάλωση έως 7 watt, για κολώνες ηλεκτροφωτισμού ή κορμούς δέντρων. Είναι κατασκευασμένη βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση CE και στεγανότητα τουλάχιστον IP 44.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 27/10/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Βεργόπουλος Γεώργιος
Ειδικός Σύμβουλος



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κασαπίδης Στέφανος
Γενικός Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ: 2132025778

Email : gvergopoulos@gmail.com

Αριθμός Μελέτης : 33/2025

«Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου»

Προϋπολογισμού: 79.158,50 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%)

Κ.Α. 15.6471.0001 «Προμήθεια Εορταστικού
Διάκοσμου»

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων και
31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων με
συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7 «Μίσθωση»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και ενοικίαση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου για το έτος 2025.

Άρθρο 2°

Είδος διαγωνισμού

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάση τιμής προσφοράς.

Άρθρο 3°

Συμβατικά στοιχεία:

- α) Σύμβαση
- β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- γ) Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές
- δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
- ε) Το τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου

Άρθρο 4°

Τεχνικές προδιαγραφές

Το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 5°

Διάρκεια της Σύμβασης

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια 15 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Ομάδα Α και 40 ημερών για την Ομάδα Β.

Άρθρο 6°

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα του αναδόχου τμηματικά ή άπαξ εντός των ημερών (15) της Σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνει με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία για την συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις και την υπογραφή της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 7°

Τρόπος Πληρωμής

Η συμβατική αξία για την Ομάδα Α θα πληρωθεί μετά την παράδοση των υλικών και για την Ομάδα Β θα πληρωθεί το ποσό των 18.004,30€ κατά την παράδοση των υλικών και τα υπόλοιπα με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η αντίστοιχη πληρωμή θα γίνει ύστερα από την οριστική παραλαβή από τον υπεύθυνο υπάλληλο - και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 - την έκδοση του τιμολογίου, και μετά την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου με τα οριζόμενα στο Ν.4601/2019 όπως ισχύει. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 8°

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την καλή εκτέλεση της παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους όρους της διακήρυξης και την προσφορά της εταιρίας.

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου Νέας Σμύρνης, προς τις εντολές και τις οδηγίες του οποίου οφείλει να συμμορφώνεται.

Άρθρο 9°

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση της προμήθειας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), του τμήματος του προϋπολογισμού για την οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

Άρθρο 10^ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα της Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 27/10/2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Βεργόπουλος Γεώργιος



Κασαπίδης Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ: 2132025778

Email : gvergopoulos@gmail.com

Αριθμός Μελέτης : 33/2025

«Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου»

Προϋπολογισμού: 79.158,50 € (συμπ. Φ.Π.Α.24%)

Κ.Α. 15.6471.0001 «Προμήθεια Εορταστικού
Διάκοσμου»

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων και
31527200-8 - Φωτιστικά εξωτερικών χώρων με
συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7 «Μίσθωση»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (συνολικός) για την Προμήθεια (ΟΜΑΔΑ Α') και την ενοικίαση (ΟΜΑΔΑ Β') ανέρχεται στο ποσό των 79.157,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0001 Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025 με το ποσό των 60.000,00€ και το 2026 με το ποσό των 19.158,50€.

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Στολισμού

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Επίστυλο τρίγωνο αστέρι	ΤΕΜ	230	147,25	33.867,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α					33.867,50 €
ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑ Α					8.128,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α					41.995,70 €

ΟΜΑΔΑ Β: Ενοικίαση Χριστουγεννιάτικου Στολισμού

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Φωτεινό επίστυλο: Αστέρια σε τόξο	ΤΕΜ	60	60	3.600,00 €
2	Φωτεινό επίστυλο: Έλατο Χριστουγέννων	ΤΕΜ	35	95	3.325,00 €
3	Φωτεινό επίστυλο: Κομήτης	ΤΕΜ	25	95	2.375,00 €
4	Φωτεινό επίστυλο: Τριπλό αστέρι	ΤΕΜ	70	70	4.900,00 €

5	Φωτεινό επίστευλο: Δέντρο με αστεράκι	TEM	42	80	3.360,00 €
6	Φωτεινό επίστευλο: Μπάλα	TEM	46	80	3.680,00 €
7	Γιρλάντα στύλων 6μ.	TEM	50	25	1.250,00 €
8	Γιρλάντα στύλων 10μ	TEM	50	22	1.100,00 €
9	Γιρλάντα ουρανόσ	TEM	12	290	3.480,00 €
10	Γιρλάντα έναστρος ουρανόσ	TEM	10	290	2.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β					29.970,00 €
ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑ Β					7.912,80 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β					37.162,80 €
ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Α & Β)					63.837,50 €
ΦΠΑ 24% (ΟΜΑΔΑ Α & Β)					15.321,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Α & Β)					79.158,50 €

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 27/10/2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Βεργόπουλος Γεώργιος
Ειδικός Σύμβουλος



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κασαπίδης Στέφανος
Γενικός Γραμματέας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Για το διαγωνισμό: «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Στολισμού»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΟΝΟ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ)

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Στολισμού

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Επίστυλο τρίγωνο αστέρι	TEM	230		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α					
ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑ Α					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α					

ΟΜΑΔΑ Β: Ενοικίαση Χριστουγεννιάτικου Στολισμού

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Φωτεινό επίστυλο: Αστέρια σε τόξο	TEM	60		
2	Φωτεινό επίστυλο: Έλατο Χριστουγέννων	TEM	35		
3	Φωτεινό επίστυλο: Κομήτης	TEM	25		
4	Φωτεινό επίστυλο: Τριπλό αστέρι	TEM	70		
5	Φωτεινό επίστυλο: Δέντρο με αστεράκι	TEM	42		
6	Φωτεινό επίστυλο: Μπάλα	TEM	46		
7	Γιρλάντα στύλων 6μ.	TEM	50		
8	Γιρλάντα στύλων 10μ	TEM	50		
9	Γιρλάντα ουρανός	TEM	12		
10	Γιρλάντα έναστρος ουρανός	TEM	10		

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β	
ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑ Β	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β	
ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Α & Β)	
ΦΠΑ 24% (ΟΜΑΔΑ Α & Β)	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Α & Β)	

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:/...../ 2025	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ